

# WM LIGHT PLUS WM LIGHT PLUS-F



REV. 6 29.01.2020


**WM System S.r.l.**


Rampe di carico - Loading ramps

T. (+39) 0522 665664 - F. (+39) 0522 660327 - E. [info@wmsystem.com](mailto:info@wmsystem.com) - W. [www.wmsystem.com](http://www.wmsystem.com)

Sede Operativa: Via Campogrande 94/96 Sede Legale: Via 2 Giugno, 5 42047 ROLO (RE) ITALY

P.I. e C.F. IT00325950350





| Artikelnummer  | Benennung                                  | Position |      |  |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------|--|
| EPR5ALPC.025-3 | Komplette ALPC-Plattformbefestigung        | 1        |      |  |
| ERP335.001     | Seeger-Ring D.10                           | 1.3      |      |  |
| EPR5ALPC.001-2 | Halterung für Hakenplattform               | 1.5      |      |  |
| EPR4ALPC.129   | Schließplatte                              | 1.8      |      |  |
| EPR41.066      | Drahtfeder 91/03                           | 1.10     |      |  |
| EPR7ALPC.015-1 | Radsatz Light Plus                         | 2        |      |  |
| EPR4AL.019-2   | Kopffeder                                  | 6        |      |  |
| EPR51.134-B    | Drehkopf komplett PC-R                     | 60       |      |  |
| EPR51.010-B    | Drehkopfberteil o. Zubehör PC-R/Light Plus | 60.1     |      |  |
| EPR41.004      | Schwenklager-Buchse                        | 60.2     |      |  |
| EPR51.020      | Schwenkzapfen PE                           | 60.3     |      |  |
| EPR41.006      | Unterlegscheibe aus Teflon                 | 60.4     |      |  |
| EPR41.083      | Bolzen für Spannstangengabel               | 60.5     |      |  |
| EPR380.001     | Schwingungsdämpfer                         | 1.6      | 60.6 |  |
| EPR333.100     | Beilag-Scheibe aus Nylon                   | 60.7     | 76   |  |
| EPR312.001     | Stiftschraube                              | 60.8     |      |  |
| EPR398.000     | Splint 3,2x28                              | 60.9     |      |  |
| EPR393.000     | Schmiernippel                              | 60.10    |      |  |
| EPR320.000     | Mutter M8                                  | 1.7      | 11   |  |
| EPR394.000     | Gabel                                      | 12       |      |  |
| EPR335.003     | Scheibe D15                                | 13       |      |  |
| EPR 71.1650    | Standard Montage-Satz (Fahrzeugabhängig)   | 77       |      |  |
| EPR71.210      | Kunststoffunterlage 10mm                   | 77.3     |      |  |
| EPR41.076      | Buchse 14x2                                | 77.4     |      |  |
| EPR4AL.025     | Federklemmung PE                           | 8        |      |  |
| EPR41.424-1F   | Schließhaken zu Schließereinheit-Basis     | 1.1      |      |  |
| EPR330.003     | Unterlegscheibe VZ, M10                    | 1.4      |      |  |
| EPR41.008      | Buchse                                     | 24       |      |  |
| EPR41.019      | Spannstange                                | 29       |      |  |
| EPR41.026      | Verriegelungshaken                         | 53       |      |  |
| EPR4AL.049     | Verschlussstopfen                          | 11       |      |  |
| EPR41.030      | Federrohrdeckel                            | 71       |      |  |
| EPR4AL.213     | Abstandshalter                             | 12       |      |  |
| EPR4AL.222     | Scharnierbefestigung Intern                | 13       |      |  |
| EPR4AL.223     | Externe Scharnierbefestigung               | 14       |      |  |
| EPR71.000/PC   | Montagesatz Drehkopf PC/Light PLUS         | 10       |      |  |
| EPR41.057-F    | Befestigungsplättchen                      | 10.1     |      |  |

|                |                                        |      |      |      |
|----------------|----------------------------------------|------|------|------|
| EPR4ALPC.015-1 | Drehkopfanschlag                       | 10.2 |      |      |
| EPR310.000     | Sechskantschraube M8x20                | 1.2  | 10.3 | 75.7 |
| EPR330.001     | Unterlegscheibe, VZ, M8                | 17   | 10.4 | 75.9 |
| EPR370.001     | Kurzer Stift D.8 L = 53                | 15   |      |      |
| EPR51. 600     | Basis Komplett                         | 44   |      |      |
| EPR320.005     | Blindmutter M8                         | 16   |      |      |
| EPR41.887-1    | Quader links                           | 44.2 |      |      |
| EPR41.888-1    | Quader rechts                          | 44.3 |      |      |
| EPR365.005     | Spannhülse 8x25                        | 44.5 |      |      |
| EPR365.002     | Spannhülse 8x30                        | 44.6 |      |      |
| EPR316.012     | Senkkopfschraube M8x30                 | 44.7 |      |      |
| EPR41.886      | Quader dünn                            | 44.9 |      |      |
| EPR51.005-B    | Hauptfederschutz-Rohr PC-R /Light Plus | 65   |      |      |
| EPR4AL.245-1   | Scharnieraufsatz rechts                | 18   |      |      |
| EPR4AL.246-2   | Scharnieraufsatz links                 | 19   |      |      |
| EPR5ALPC.008   | Kupplungshebel                         | 23   |      |      |
| EPR392.001     | Aluminiumnieten 4,8 x 16               | 20   |      |      |
| EPR51.006      | Handverriegelungshebel                 | 41   |      |      |
| EPR4AL.212     | Scharnierschrauben M10 x 52            | 22   |      |      |
| EPR365.004     | Zylinderstift 10 x 30                  | 26   |      |      |
| EPR311.022     | Schraube M8x40                         | 28   |      |      |
| EPR41.074      | Druckscheibe für Hauptfeder            | 48   |      |      |
| EPR322.003     | Selbstsichernde Muttern M10            | 30   |      |      |
| EPR311.000     | Schraube M8x45                         | 32   |      |      |
| EPR4ALPC.104-1 | Torsionsfeder                          | 35   |      |      |
| EPR4ALPC.101   | Oberhaken                              | 37   |      |      |
| EPR310.004     | Sechskant-Schraube 8.8 M8x30           | 56   |      |      |
| EPR5ALPC.007   | Nockenbuchse                           | 38   |      |      |
| EPR381.009     | Griff                                  | 39   |      |      |
| EPR320.001     | Schraubenmutter M10, flach             | 9    |      |      |
| EPR320.002     | Schraubenmutter M14, flach             | 59   |      |      |
| EPR330.000     | Unterlegscheibe V2A, M8                | 33   |      |      |
| EPR322.001     | Sicherungsmutter M8, hoch              | 34   |      |      |
| EPR335.005     | Seegerring, außen, ø 30                | 27   |      |      |
| EPR322.002     | Sicherungsmutter M14, hoch             | 36   |      |      |
| EPR314.014     | Schraube M8x25                         | 49   |      |      |
| EPR381.003     | Griffkappe, Kunststoff,                | 40   |      |      |
| EPR311.023     | Schraube M8x25                         | 50   |      |      |
| EPR382.004     | Rippenspitzen 25 x 20                  | 52   |      |      |
| EPR51.159-Z    | Platte                                 | 54   |      |      |

|                |                                         |       |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|-------|--|--|
| EPR312.000     | Stiftschraube mit Spitze, Inbus, M8x10  | 5     |  |  |
| EPR4ALPC.103-1 | Riemenfeder                             | 61    |  |  |
| EPR4ALPC.100-1 | Kupplung                                | 62    |  |  |
| EPR330.310     | Unterlegscheibe 8x24                    | 1.9   |  |  |
| EPR5ALPC.002   | Halterung                               | 66    |  |  |
| EPR81.013      | Sicherheitsgurt-Satz (1 Gurt)           | 75    |  |  |
| EPR41.041-F    | Sicherheitsgurt-Haken                   | 75.1  |  |  |
| EPR310.002     | Sechskantschraube M6x55                 | 75.2  |  |  |
| EPR3220.00     | Sicherungsmutter M6, hoch               | 75.3  |  |  |
| EPR389.002     | Sicherungsgurt 25/600                   | 75.4  |  |  |
| EPR41.040      | Gegenplatte für Gurtschloßhalter        | 75.5  |  |  |
| EPR51.016      | Gurtschloßhalter                        | 75.6  |  |  |
| EPR389.003     | Gurtschloß                              | 75.8  |  |  |
| EPR305.003     | Schraube M8x25                          | 67    |  |  |
| EPR392000      | Blindniete Alu/Stahl, Flachkopf, 5,0x16 | 21    |  |  |
| EPR311.009     | Schraube M8x65                          | 68    |  |  |
| ERP5ALPC.003   | Klammergruppe links                     | 70    |  |  |
| EPR391.004-1   | Moosgummie 20 x 6 L = 100               | 73    |  |  |
| EPR314.017     | Schraube M6x35                          | 75.10 |  |  |